



1. CONOCE CARRYNOVA

1. CONOCE CARRYNOVA	03
2. REMOLQUES CARRYSMALL	04
3. REMOLQUES CARRYBIG	30
4. REMOLQUE CARRYDOUBLE	12
5. REMOLQUES CARRYLIFE	16
6. REMOLQUES CARRYVAN	20
7. REMOLQUES CARRYDOG	2 4
8. ACCESORIOS	26
9. NUESTROS TRABAJOS	28



CARRYNOVA es una empresa dedicada a la fabricación y venta de remolques de alta calidad, aplicando en su producción la más avanzada tecnología y los materiales más fiables del mercado, para garantizar una óptima satisfacción de nuestros clientes.

Esta empresa viene avalada de una sólida experiencia con más de 30 años proveniente del GRUPO SALMERÓN.

Por ende y fruto del trabajo y la constancia de todos estos años, CARRYNOVA, ofrece una amplia gama de remolques que abarca desde los más ligeros a los más pesados, adaptándose a cualquier necesidad.

CARRYNOVA, FACILITANDO SU VIDA





2.1 CARRYSMALL 500 kg

2.2 CARRYSMALL 750 kg



Los remolques carrysmall están destinados para cargas de pequeñas dimensiones, su funcionalidad puede ser múltiple, desde las labores del día a día como el transporte de usos más específicos. Disponibles en varias medidas y con un amplio abanico de accesorios.



CARACTERÍSTICAS

- Eje de 500 kg sin freno
- Dimensiones 105X140 cm
- Rueda completa 5.00X10 + rueda de repuesto
- Laterales de chapa 50 cm + baranda fija de 25 cm
- MMTA: 500 kg

EXTRAS OPCIONALES



























2.2 CARRYSMALL 750 KG 2.2 CARRYSMALL 750 KG

CARACTERÍSTICAS

- Eje sin freno de 750 kg
- Dimensiones: 110x160 cm
- Rueda 145/80r13 + rueda de repuesto
- Rueda jockey delantera
- Lateral de chapa de 50 cm
- Baranda de 25 cm fija
- MMTA: 750 kg



CARACTERÍSTICAS

- Eje con freno de 750 kg
- Dimensiones: 125x206 cm
- Rueda completa: 145/80R13 + rueda de repuesto
- Rueda jockey delantera
- Laterales de chapa
- Barandilla fija de 25 cm
- MMTA: 750 kg

EXTRAS OPCIONALES









BASCU-LANTE DE INERCIA





0



•

BARANDA DE 75 CM + ARQUILLOS



PUERTA TRASERA DE DOBLE APERTURA







EXTRAS OPCIONALES





















BARANDA DE 47 CM





DIMENSIONES





(ANCHO	LARGO	ALTO (CM)
1	105	140	50
3	110	160	50
3	125	175	50
4	125	206	50
5	135	206	50
6	135	225	50



3. REMOLQUES CARRYBIG 3.1 CARRYBIG 1.000 KG

3.1 CARRYBIG 1.000 kg

3.2 CARRYBIG 1.300 kg

3.3 CARRYBIG 1.500 kg

8

而

Carrynova*



La gama de remolques Carrybig está destinada a las grandes cargas, son remolques fabricados con resistentes materiales, permitiendo así soportar pesos mayores, además gracias a las dimensiones de sus ruedas podrá viajar por inóspitos caminos.



CARACTERÍSTICAS

- Eje de 1000 kg con freno
- Dimensiones: 135x206 cm
- Rueda 145/80r13 + r. repuesto
- Rueda Jockey delantera
- Lateral de chapa de 50 cm
- MMTA: 750 kg

EXTRAS OPCIONALES























ALTO (CM) **ANCHO LARGO** 175 135 50 135 206 50 (3) 135 250 50 150 206 50



3.2 CARRYBIG 1.300 KG 3.3 CARRYBIG 1.500 KG

CARACTERÍSTICAS

- Eje de 1300 kg con freno
- Dimensiones: 150x206 cm
- Rueda 185/80r14 + R. repuesto
- Rueda jockey delantera
- Lateral de 50 cm de chapa
- Baranda fija de 25 cm
- MMTA: 750 kg




CARACTERÍSTICAS

- Eje con freno de 1500 kg
- Dimesiones: 150x225 cm
- Rueda completa 205/80R16 + r.repuesto
- Rueda Jockey delantera
- Lateral de chapa de 50 cm + baranda de 25 cm fija
- MMTA: 750 kg

EXTRAS OPCIONALES



TOLDO











Tapadera Con Amor Tiguador Y Cierre







EXTRAS OPCIONALES

















PUERTA TRASERA DE DOBLE APERTURA









DIMENSIONES





	ANCHO	LARGO	ALTO (CM)
1	150	206	50
2	150	225	50
3	150	250	50
4	150	300	50
5	150	350	50



4.1 CARRYDOUBLE 750 kg

4.2 CARRYDOUBLE 1.000 kg



Consiga toda la estabilidad y eficiencia de un remolque con la gama de remolques Carrydouble, son remolques constituidos por dos ejes centrales que le permiten distribuir la carga, consiguiendo una mayor estabilidad a la hora de transportar.



CARACTERÍSTICAS

- 2 ejes de 750 kg con freno
- Dimensiones: 135x206 cm
- Rueda 145/80R13 + rueda de repuesto
- Rueda jockey delantera
- Lateral de chapa de 50 cm
- Baranda de 47 cm + arquillos
- MMTA: 750 kg

EXTRAS OPCIONALES



LARGO

206

225

250

206

ANCHO

135

135

135

150

2

3

ALTO (CM)

50

50

50

50



























CARACTERÍSTICAS

- 2 ejes de 1000 kg con freno
- Dimensiones: 150x225 cm
- Rueda 145/80R13 + R.repuesto
- Rueda Jockey delantera
- Lateral de 50 cm
- Baranda de 75 cm + arquillos
- MMTA: 750 kg



EXTRAS OPCIONALES



0

BARANDA Y ARQUILLOS

16



Tapadera Con Amor Tiguador Y Cierre

16













PUERTA TRASERA DE DOBLE APERTURA







DIMENSIONES



ANCHO	LARGO	ALTO (CM)
1 135	250	50
2 135	310	50
3 150	206	50
4 150	225	50
5 150	250	50



Algunas de nuestras características: acabados impecables, resistencia y adaptabilidad.

5.1 CARRYLIFE MOTOS

5.2 CARRYLIFE MAR

5.3 CARRYLIFE PLATAFORMAS

5.4 CARRYLIFE BICIS



Los remolques de la gama Carrylife son los que te acompañan en los momentos de ocio y deporte de tu vida, ya sea para transportar motos, canoas, embarcaciones, bicicletas o coches.



5.1 CARRYLIFE MOTOS

CARACTERÍSTICAS


- 1 eje sin freno de 750 kg
- Dimensiones 125x225
- Rueda 145/80r13 + r.repuesto
- Rueda jockey delantera
- Guías fijas + guía móvil
- Rampas de acceso
- Asas de amarre
- MMTA: 750 kg



CARACTERÍSTICAS

- 1 eje de 750 kg sin freno
- Dimensiones: 200x375x260 cm
- Rueda 145/80r13 + r.repuesto
- Rueda jockey delantera
- Cajón de remos
- Armario para chalecos salvavidas
- Galvanizado
- MMTA: 750 kg

EXTRAS OPCIONALES











EXTRAS OPCIONALES



CARACTERÍSTICAS

- 1 eje de 750 kg con freno
- Dimensiones: 150x250 cm
- Rueda 145/80r13 + r.repuesto
- Lateral de 30 cm de aluminio
- Rampas embutidas en chasis
- MMTA: 750 kg





CARACTERÍSTICAS

- 1 eje de 750 kg sin freno
- Dimensiones: 180x250 cm
- Rueda 145/80r13 + r.repuesto
- Guías para bicicletas
- Capacidad de 10 bicicletas
- MMTA: 750 kg

EXTRAS OPCIONALES

























EXTRAS OPCIONALES





Carrynova*









6.1 CARRYVAN 1 CABALLO

6.2 CARRYVAN 2 CABALLOS



La gama de remolques Carryvan está diseñada para el transporte de sus caballos, dotados de rampas en la parte trasera del remolque que harán que pueda cargar a su caballo de un efectivo y fiable. A esto se le suma la amplitud con la que están caracterizados, haciendo que los caballos viajen de una forma más confortable.



CARACTERÍSTICAS

- 2 ejes de 750 kg con freno
- Dimensiones: 135x300 cm
- Rueda 145/80r13 + r.repuesto
- Rueda jockey delantera
- Puerta abatible con rampa
- Baranda superior
- MMTA: 750 kg

EXTRAS OPCIONALES











CARACTERÍSTICAS

- 2 ejes de 1.000 kg con freno
- Dimensiones: 160x300 cm
- Rueda completa 165/80r14
- Puerta abatible con rampa
- Baranda superior
- MMTA: 750 kg



EXTRAS OPCIONALES













Carrynova

//// Carryvan

7. REMOLQUES CARRYDOG

而

Carrynova*



Nos gusta ofrecerle a nuestros clientes el producto que busca, es por eso, que con nuestra gama de remolques Carrydog, especializada en el transporte de perros, ahora podrá viajar con ellos cómoda y facilmente. Los remolques de caza de la línea Carrynova están caracterizados por una equipación inmejorable: tapadera fabricada en chapa con amortiguación, opción de bandeja superior (ideal para guardar con seguridad los equipos de caza), puerta especial para perros, dotada de cierra falleba y rueda de repuesto que garantiza una mayor tranquilidad a la hora de viajar.





CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones 95x115 cm
- Eje sin freno de 500 kg
- Rueda completa 4.00x8"
- Rueda Jockey
- Laterales de chapa
- MMTA: 500 kg

EXTRAS OPCIONALES
















8. ACCESORIOS 8. ACCESORIOS













9. NUESTROS TRABAJOS 9. NUESTROS TRABAJOS









9. NUESTROS TRABAJOS 9. NUESTROS TRABAJOS





















SEDE ESPAÑA

Carrynova C/ Los Morenos 20-22 18512 - Huéneja Granada, España Tel.: +34 958 68 31 01 +34 900 81 84 08 info@carrynova.com www.carrynova.com

SEDE FRANCIA

Carrynova 99 Route d'Espagne Centre Business Les Portes d'Espagne Toulousse (France) Tel.: + 33 (0) 5.67.731.714 info@agrupnova.com www.agrupnova.com

